

湖南省生态环境厅 湖南省发展和改革委员会

湘环函〔2020〕39号

湖南省生态环境厅 湖南省发展和改革委员会 关于做好产业园区污水处理设施问题排查整治 销号和“一园一档”管理工作的通知

各市州生态环境局、园区主管部门：

根据《长江保护修复攻坚战行动计划》和《长江保护修复攻坚战八大重点专项行动湖南省落实方案》（湘环函〔2019〕118号）的工作部署，省生环委已将176个省级及以上产业园区污水处理设施整治问题（清单见附件1）纳入今年的污染防治攻坚战“夏季攻势”。为进一步做好问题排查整改销号和“一园一档”规范化工作，现提出如下要求。

一、高度重视问题整改。各市州要持续开展园区问题排查，按照“一园一策”要求，督促各园区认真制定整治方案，明确整治责任、整治措施和时间节点，认真履行污染治理主体责任，确保2020年9月前，洞庭湖区岳阳、常德、益阳、长沙望城等三市一区省级园区完成整治任务；2020年11月前，其他省级园区完成整治任务。请各市州汇总辖区内各园区整治方案，于2020年4

月 20 日前反馈至省生态环境厅和省发展改革委，并于 2020 年 4 月 20 日、6 月-11 月的 20 日前分别反馈整治进展完成情况至省生态环境厅和省发展改革委。

二、认真组织问题销号。各市州要认真组织辖区内园区管委会，落实问题（2019 年第一批交办的 354 个问题和 2020 年的夏季攻势的 176 个问题）销号主体责任，严格按照关于《省级及以上产业园区水环境问题整改销号有关标准和程序的指导意见（见附件 2）》，于 2020 年 9 月 20 日和 11 月 20 日前，分两批次以正式文件向省生态环境厅和省发改委报备整治销号资料。

三、开展园区“一园一档”建设。园区水环境管理档案是反映排查整治工作的重要资料，生态环境厅制定了《园区“一园一档”内容及评分标准（见附件 3）》，各市州要严格对照内容，以“一园一档”为抓手，提升园区环境管理规范化水平，倒逼园区发现并解决问题，逐步实现信息化管理。各园区管委会要指定专人负责“一园一档”，设置专门档案室（柜），分类收集园区环境管理资料，并对照标准完成自查情况描述和评分工作。各市州生态环境局会同园区主管部门对园区“一园一档”进行核查评分后，于 2020 年 4 月 20 日前将附件 3 盖章后，形成园区排名报送省生态环境厅和省发改委。省生态环境厅和省发改委将适时对各市州排名靠后的园区采取专项督查，对督查中发现的排查整治工作不实不严等情况，采取约谈园区主要负责人或综合评价考核扣分等措施。

四、加强督查督办。省生态环境厅和省发展改革委将对产业园区污水处理厂在线监控设施运行情况、交办问题整改情况、“一园一档”建设情况开展联合督查，整治工作成效作为园区夏季攻

势、综合评价、135 工程支持、高新区评价、调扩区审批的重要依据。对履职不力、整治迟缓、弄虚作假、未认真开展一园一档建设的产业园区或相关职能部门进行通报批评、约谈；对未按要求建设污水处理厂和在线监控设施的产业园区（区块）进行挂牌督办；对问题严重的产业园区实施区域限批、撤销园区（区块）资格。各市州要进一步加强督查督办，推动辖区园区做好有关工作。

联系人：省生态环境厅水生态环境处 刘焱明

电 话：0731-85698105 邮箱：254927589@qq.com。

省发展改革委地区处 赵 希

电 话：0731-89990804 邮箱：hnfgwdqc@163.com

- 附件：1. 省级及以上产业园区污水处理设施夏季攻势问题清单
2. 省级及以上产业园区水环境问题整治销号有关标准和程序的指导意见
3. 园区“一园一档”内容及评分标准



(附件电子版请从 hnshjglc@126.com 下载，密码：shjglc123)

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...



抄送：各园区管委会，各市州人民政府。

附件1

序号	代码	地 市 (州)	开 发 区 名 称	分 园 名 称	存 在 的 问 题 汇 总	问 题 数 量
1	S437039	常德市	湖南临澧高新技术产业开 发区		1、太平工业区污水管网不完善（部分企业污水不能进入污水厂集中处理）。	1
2	S437040	常德市	湖南石门经济开发区		1、通过临时措施对污水进行收集；2、园区纳污管网不完善：宝峰工业园部分区域、海螺工业园及兆恒工业园。	2
3	S438096	常德市	津市高新技术产业开发区		1、园区排污管网及污水处理设施建设滞后。	1
4	S439094	常德市	安乡工业集中区	河东园区	1、雨水与污水未分别收集。	1
5	S439095	常德市	桃源工业集中区	河西园区	1、雨水与污水未分别收集；2、工业园污水管网未全覆盖。	2
6	※	常德市	西洞庭工业集中区	陬市工业园	1、园区纳污管网不完善。	1
7	S437048	郴州市	湖南郴州经济开发区	/	1、现有污水处理设施超负荷运行；2、常德市西洞庭祝丰污水处理有限公司进口浓度过高，（部分月份COD月均值高于500mg/L）。	2
8	S437050	郴州市	湖南永兴经济开发区	新材料新能源产业 园	1、部分管网雨污未分流；2、在线监控设施运行不正常，数据长期恒定。3、石盖塘污水处理厂一期处理能力不足，石盖塘污水处理厂进水浓度过低。	3
9	S437051	郴州市	湖南资兴经济开发区	高新技术产业园	1、永兴博华水务有限责任公司（两新产业园污水处理厂）无污水进入，处理设施运行不正常；2、在线监控设施运行不正常，数据长期恒定。	2
10	S437052	郴州市	湖南宜章经济开发区	江南片区	1、部分企业生活污水未接入污水干管；2、部分区域雨污未分流，暴雨天气会有超负荷运行问题。	2
11	S437053	郴州市	湖南嘉禾经济开发区	资五片区	1、资兴鲤鱼江污水处理厂进水浓度过低（部分月份进口COD浓度月均值低于60mg/L）。	1
12	S437054	郴州市	湖南汝城经济开发区		1、资五园区一般工业废水和生活污水处理系统建设进度滞后。2、总磷、总砷、总铅在线数据长期恒定不变。	2
13	S437055	郴州市	湖南桂阳经济开发区		1、宜章鑫远水务有限公司进水COD浓度过低。	1
14	S437056	郴州市	湖南临武经济开发区		1、园区纳污管网不完善。	1
15	S437057	郴州市	湖南安仁经济开发区		1、雨污分流系统不完善，部分管网未建设到位。2、汝城县顺兴投资开发有限公司进水浓度过低（部分月份进口COD浓度月均值低于60mg/L）。	2

序号	代码	地市 (州)	开发区名称	分园名称	存在的问题汇总	问题数量
13	S439055	郴州市	湖南桂阳高新技术产业开发 区	湖南桂阳工业园区 长富、共和片区	1、桂阳凯华水务有限公司进水浓度过低（部分月份COD浓度均值低于60mg/L）。	1
				湖南桂阳工业园区 宝山片区	1、在线监控系统不能稳定正常运行。	1
14	S439056	郴州市	湖南临武工业园区		1、工业园污水处理厂A0工艺运行存在异常，部分时段进水COD浓度过高，超过设计值。2、园区内部管道雨污分流不彻底。	2
15	S439099	郴州市	桂东工业集中区	桂东工业集中区大 塘片区	1、园区污水收集管网有待完善。	1
				桂东工业集中区沙 田片区	1、桂东县沙田镇污水处理厂进水口COD浓度过低。	1
16	S439100	郴州市	安仁工业集中区		1、已建成的管网之间未连接上或连接好；2、通过临时措施对污水进行收集，正在建设污水集中处理设施。	2
17	※	郴州市	永兴稀贵金属再生资源利 用产业集中区	柏林片区	1、废水处理设施运行不正常。2、在线监控系统不能稳定正常运行。	2
				太和片区	1、废水处理设施运行不正常。2、在线监控系统不能稳定正常运行。	2
18	※	郴州市	湖南苏仙工业集中区		1、废水处理设施运行不正常。2、在线监控系统不能稳定正常运行。	2
19	S437002	长沙市	长沙金霞经济开发区		1、管网存在跑冒滴漏现象；2、正在建设苏托坑污水处理厂配套管网；3、新港水质净化厂在雨季存在超负荷运行的情况；	3
20	S437003	长沙市	长沙雨花经济开发区		1、环保大道东延线雨花经开区段的污水管网不完善。白秋路（振华路-杨洪路）段的污水管网不完善。	1
21	S437007	长沙市	湖南长沙暮云经济开发区		1、园区内污水收集情况存在问题（部分管网雨污混流，2020年完成伊莱克斯大道1520米、南三线570、暮云大道1470米3条道路排水管网提质改造。）	1
22	S438076	长沙市	宁乡高新技术产业园区		1、夏锋铺工程机械产业园区的管网不完善。	1
23	S439074	长沙市	长沙岳麓工业集中区		1、临时排污管道（学士路-东山路）段的污水管网、玉荷路（长潭西辅道-学士路）段的污水管网、东山路排渍泵站等设施不完善。	1
24	S437024	邵阳市	湖南邵阳经济开发区		1、园区内污水管网不完善。2、尾水排放去向不符合环评要求。	2
25	S437025	邵阳市	湖南邵东经济开发区		1、污水收集管网不完善，部分管网雨污未分流。	1
26	S437026	邵阳市	湖南新邵经济开发区		1、污水厂进口浓度过高（部分月份COD均值高于500mg/L）。2、塘口区块未建设园区污水处理厂，未安装自动监测设备。3、在线监控系统不能稳定正常运行。4、部分管网雨污未分流，塘口片区污水收集管网不完善。	4
27	S437027	邵阳市	湖南武冈经济开发区		1、武冈市污水厂（星威水处理有限公司）进口浓度过高，（部分月份COD月均值高于500mg/L）。2、武冈市第二污水处理厂（艾克特水处理有限公司）在线监控系统不能稳定正常运行。	2

序号	代码	地市 (州)	开发区名称	分园名称	存在的问题汇总	问题数量
28	S437028	邵阳市	湖南洞口经济开发区		1、经开区南片区市政污水管网建设滞后。	1
29	S439084	邵阳市	大祥工业集中区		1、在线监控系统不能稳定正常运行。2、规划区内污水管网不完善。	2
30	S439085	邵阳市	邵阳县工业集中区		1、部分区域不能实现雨污分流。2、依托的县城第二污水处理厂正在建设。3、在线监控系统不能稳定正常运行。	3
31	S439086	邵阳市	隆回工业集中区		1、园区污水管网不完善。	1
32	S439088	邵阳市	新宁工业集中区		1、在线监控系统不能稳定正常运行。	1
33	S439089	邵阳市	城步工业集中区	茅坪片区	1、污水管网滞后，污水管网二期正在建设中。	1
34	S437065	怀化市	湖南怀化经济开发区		1、工业园区生态环境保护配套设施及污水管网不够完善。	1
35	S439105	怀化市	沅陵工业集中区		1、污水处理厂不能稳定正常运行。	1
36	S439108	怀化市	会同工业集中区		1、工业园区生态环境保护配套设施及污水管网不完善。	1
37	S439109	怀化市	麻阳工业集中区		1、长寿产业园在线监控系统不能稳定正常运行。2、锦江产业园生活污水配套设施不完善。	2
38	S439110	怀化市	新晃工业集中区		1、新晃县工业集中区污水处理厂在线监控系统不能稳定正常运行。2、酒店塘区块正在建设集中污水处理设施。	2
39	S439111	怀化市	芷江工业集中区		1、芷江工业集中区污水处理厂在线监控系统不能稳定正常运行。2、工业园污水处理站规模过小，不利于园区长远发展。	2
40	S439112	怀化市	靖州工业集中区		1、工业园区生态环境保护配套设施及污水管网不够完善。	1
41	S439113	怀化市	通道工业集中区		1、在线监控系统不能稳定正常运行。2、工业园区生态环境保护配套设施及污水管网不够完善。3、通道工业集中区区块二未配套建设相应的污水集中处理设施，未安装自动监测设备。	3
42	S439116	怀化市	洪江高新技术产业开发区	洪江区片区	1、工业园区生态环境保护配套设施及污水管网不够完善。	1
43	※	怀化市		洪江市片区	1、双溪片区进口浓度过低（部分月份COD月均值低于60mg/L）。2、雨水污水未分别收集。3、日常监测台账不完善。	3
44	※	怀化市	怀化市鹤城工业集中区		1、污水集中处理设施运行不正常。2、管网定期排查维护不到位。3、在线监控系统不能稳定正常运行。	3
45	※	怀化市	中方工业集中区		1、园区污水管网设施尚未全覆盖。	1
46	S437043	益阳市	湖南桃江经济开发区		1、桃江县第二污水处理厂进口浓度过低（部分月份COD月均值低于60mg/L）。2、在线监控系统管理不规范。	2
47	S437044	益阳市	湖南益阳长春经济开发区		1、工业污水处理厂环境管理不规范。2、在线监控系统不能稳定正常运行。	2
48	S437046	益阳市	湖南安化经济开发区		1、雨水与污水未分别收集。2、高明污水处理厂有超标排放情况。3、部分污水管网不完善。	3
49	S438045	益阳市	湖南沅江高新技术产业开发区		1、部分涉水企业污水未接入管网。2、雨水与污水未分别收集。3、沅江市第二污水处理厂在线监控系统不能稳定正常运行。	3

序号	代码	地市 (州)	开发区名称	分园名称	存在的问题汇总	问题数量
50	※	益阳市	桃江灰山港工业集中区		1、东部片区污水集中处理设施建设滞后。2、东部片区污水管网不完善。	2
51	※	益阳市	湖南大通湖区洞庭食品工业聚集区		1、雨水与污水未分别收集。	1
52	※	益阳市	益阳市龙岭工业集中区		1、超负荷运行。	1
53	S437057	永州市	永州经济技术开发区	冷水滩区高科技工业园	1、工业企业未与城镇污水集中处理设施管理部门签订委托处理合同或协议。	1
54	S437059	永州市	湖南祁阳高新技术产业开发	黎家坪建材产业园 新区 祁阳科技工业园 (白水片区)	1、园区配套管网不完善，雨污分流不彻底。 1、雨水与污水未分别收集。2、祁阳县白竹污水处理厂进口浓度过低（部分月份COD月均值低于60mg/L）。 1、污水厂进水COD值不稳定（大部分时段投加浓度偏低，部分时段COD浓度远超过设计值）。	1 2 1
55	S437060	永州市	湖南东安经济开发区		1、超负荷运行。2、芦洪片区无集中污水处理设施。	2
56	S437062	永州市	湖南蓝山经济开发区		1、污水处理厂超负荷运行。2、永州市蓝山建宏环保有限公司进口浓度过低（部分月份COD月均值低于60mg/L）。	2
57	S437063	永州市	湖南江华经济开发区		1、江华县第二污水处理厂进口浓度过低（部分月份COD月均值低于60mg/L）。 1、永州水务向家事水质净化有限公司进口浓度过低（部分月份COD月均值低于60mg/L）。	1 1
58	S439058	永州市	湖南零陵工业园区		1、江永工业集中区污水厂在线监控系统不能稳定正常运行。	1
59	S439103	永州市	江永工业集中区			1
60	S437071	湘西土家族苗族自治州	湖南湘西高新技术产业开发		1、湖南湘西高新技术产业开发区块二未配套建设相应的污水集中处理设施，未安装自动监测设备。	1
61	S438115	湘西土家族苗族自治州	泸溪高新技术产业开发		1、污水厂处理能力不足。	1
62	S439116	湘西土家族苗族自治州	凤凰工业集中区		1、在线监控系统不能稳定正常运行。2、工业园区配套污水管网和污水处理厂尚未完工。	2
63	S439117	湘西土家族苗族自治州	花垣工业集中区		1、污水收集管网不完善	1
64	S439118	湘西土家族苗族自治州	保靖工业集中区		1、创新创业园区污水处理设施在建。2、碗米坡工业组团集中式污水处理设施未建设。3、保靖县钟灵山工业园区块一、二未配套建设相应的污水集中处理设施，未安装自动监测设备。	3

序号	代码	地市 (州)	开发区名称	分园名称	存在的问题汇总	问题数量
65	S439119	湘西土家族苗族自治州	古丈工业集中区		1、罗依溪(区块四、五)区块未建污水处理设施。2、在线监控系统不能稳定正常运行。	2
66	S439120	湘西土家族苗族自治州	龙山工业集中区		1、龙山工业集中区区块三、四、六未配套建设相应的污水集中处理设施,未安装自动监测设备。	1
67	S439097	张家界市	慈利工业集中区		1、工业园污水处理厂在线监控系统不能稳定正常运行。	1
68	S439098	张家界市	桑植工业集中区		1、A区块依托的瑞塔铺镇污水处理厂及在线监控正在调试。2、园区内雨污分流不彻底。	2
69	S437011	衡阳市	湖南常宁水口山经济开发区		1、区域内雨污分流、污污分流管网的建设和污水处理厂在线监控系统不能稳定正常运行。2、宜阳工业园污水处理厂尚未建设。3、水口山污水处理厂在线监控系统不能稳定正常运行。	3
70	S437012	衡阳市	湖南祁东经济开发区	归阳工业园	1、祁东县归阳镇工业园污水处理厂进口浓度过低(部分月份COD月均值低于60mg/L)。2、园区未开展管网定期排查维护,未建立管网排查台账。	2
71	S437014	衡阳市	湖南衡山经济开发区	云鹤产业园	1、云鹤产业园未配套建设相应的污水集中处理设施,未安装自动监测设备	1
72	S438013	衡阳市	湖南衡阳西渡高新技术产业园区		1、衡山国祯水处理有限公司进口浓度过低(部分月份COD月均值低于60mg/L)。2、园区污水管网不完善。	2
73	S439083	衡阳市	衡南工业集中区		1、部分纳污管网不完善。	1
74	S437021	湘潭市	湖南湘潭岳塘经济开发区		1、园区部分管网建设不完善。	1
75	S437022	湘潭市	湖南湘潭乡经济开发区	红仑产业园	1、河东第二污水处理厂进口浓度过低(部分月份COD月均值低于60mg/L)。2、部分污水管网不完善。	2
76	S437023	湘潭市	湖南湘潭天易经济开发区		1、污水收集管网不完善。	1
77	※	湘潭市	雨湖高新技术产业产业开发区	先锋园区	1、部分管网雨污未分流,造成顺业污水处理厂存在超负荷运行情况。	1
78	S437067	娄底市	湖南冷水江经济开发区		1、河西污水处理厂进口浓度过低(部分月份COD月均值低于60mg/L)。2、园区“一园一档”工作不到位问题。	2
79	S437069	娄底市	湖南双峰高新技术产业产业开发区		1、园区有金富源等部分涉水排放企业未纳管进入集中污水处理设施;2、冷水江市第二污水处理有限公司运行不正常,无污泥产生。	2
80	S438068	娄底市	涟源高新技术产业产业开发区		1、园区污水管网建设滞后。	1
81	※	娄底市	娄底工业集中区		1、雨污分流不彻底。2、工业污水处理厂在线监控系统不能稳定正常运行。	2
82	S437016	株洲市	湖南醴陵经济开发区	东富工业园	1、污水管网建设滞后。2、园区污水处理厂运营效果不好。 经开C区污水处理厂进口浓度过低(部分月份COD月均值低于60mg/L)。2、经开C区污水处理厂及管网配套建设进度较为缓慢。	2

序号	代码	地市 (州)	开发区名称	分园名称	存在的问题汇总	问题数量
83	S437018	株洲市	湖南株洲渌口经济开发区		1、株洲渌口经济开发区-南州污水处理厂进口浓度过低（部分月份COD月均值低于60mg/L）。2、株洲渌口污水处理有限公司在线监控管理不规范。	2
84	S437019	株洲市	株洲经济开发区		1、污水处理厂进水浓度过高（部分月份COD浓度月均值高于500mg/L）。2、云龙片区部分企业生产废水自行处理达标后外排，未进入污水处理厂集中处理。	2
85	S439078	株洲市	荷塘工业集中区		1、北部片区未配套集中污水处理设施。	1
86	S439080	株洲市	炎陵工业集中区		1、中小企业创业园污水处理厂及管网没有建成。2、九龙工业园西园区废水没有进入工业园区污水处理厂处理。3、工业污水处理厂在线监控系统不能稳定正常运行。	3
87	S438033	岳阳市	平江南高新技术产业园区		1、污水厂进水浓度过高（部分月份COD浓度月均值高于500mg/L）。2、工业污水处理厂在线监控系统不能稳定正常运行。	2
88	S438034	岳阳市	湘阴高新技术产业园区		1、工业园区部分企业污染治理设施运行不正常。2、园区企业废水有时超过园区污水接管标准。	2
89	S438090	岳阳市	岳阳临港高新技术产业开发区		1、岳阳联泰水务有限公司进口浓度过低（部分月份COD月均值低于60mg/L）。2、污水管网配套不齐全。	2
90	S438092	岳阳市	岳阳高新技术产业园区		1、园区雨污管网不完善，雨污分流不完善。	1
91	S439031	岳阳市	湖南汨罗循环经济产业园	新市工业园	1、部分管网不完善，部分企业污水不能收集。	1
				弼时工业园	1、在线监控系统不能稳定正常运行。	1
92	S439091	岳阳市	君山工业集中区		1、君山区第二污水处理厂（荆江门片区）进水浓度过高（部分月份COD浓度月均值高于500mg/L）。2、君山区第二污水处理厂未按环评要求建设隔油池、除臭生物滤池等。3、园区雨污管网不完善，雨污分流不完善。	3
93	S439093	岳阳市	华容工业集中区	三封工业园	1、污水厂进水浓度过高（部分月份COD浓度月均值高于500mg/L）。	1
				石伏工业园	1、石伏片区污水管网及雨污分流管网尚未建设完全。2、在线监控系统不能稳定正常运行。	2
				洪山头工业园	1、未安装在线监控系统。	1

序号	代码	地市 (州)	开发区名称	分园名称	存在的问题汇总	问题数量
94	※	岳阳市	湖南岳阳台湾农民创业园	违规自设园区	1、湖南岳阳台湾农民创业园位于东洞庭国家级自然保护区实验区，污水集中处理设施未运行。2、未安装自动监测设备。	2
95	※	岳阳市	临湘高新技术产业开发区	滨江片区（原儒溪工业园）	1、雨水管网建设滞后，个别地方存在堵塞。	1
总计						176

关于省级及以上产业园区水环境问题 整治销号有关标准和程序的指导意见

根据要求，现就省级及以上产业园区水环境问题整治销号有关标准和程序提出如下指导意见。

一、问题整治销号责任主体和销号范围

1、**责任主体：**各园区管委会为省级及以上产业园区水环境问题整治销号的责任主体。

2、**问题销号范围：**省生态环境厅、省发改委 2019 年印发的《关于交办产业园区污水处理设施整治行动发现问题的函》交办的 354 个问题；省生环委 2020 年夏季攻势交办的 176 个问题。共计 530 个问题。

二、问题整治销号标准

1、**问题销号标准：**全省省级及以上产业园区按照《长江保护修复攻坚战八大重点专项行动湖南省落实方案》要求，实现园区内工业废水管网全覆盖，工业废水全收集、全处理；按照《关于印发湖南省县以上城市污水治理提质增效三年行动工作方案（2019-2021 年）的通知》要求，实现园区内市政污水管网完成年度工作目标；并确保园区污水集中处理设施稳定达标运行。

2、**材料销号标准：**“一园一档”资料；“一园一策”实施方案；每个问题的“一问一档”整改资料（含影像照片资料）；园区、县、市相关验收及销号申请报告及材料。

三、园区水环境问题整治销号程序及报备

1、园区存在的水环境问题整改任务完成后，园区管委会向市生态环境局和园区主管部门提出书面验收申请，并提交验收申请材料。

2、市生态环境局和园区主管部门收到验收申请后，应立即联合对申请验收材料进行审核，开展现场验收，形成现场核查报告和结论性意见。对验收不合格的，应立即督促园区管委会限期整改，整改完成后，再次按验收程序组织验收直至通过。

3、对通过验收的园区环境问题，市州生态环境局应会同园区主管部门组织填写《省级及以上产业园区水环境问题整改销号确认表》（见附件）一式2份（以下简称销号确认表），销号确认表须经园区管委会党政主要责任人签字确认并加盖园区管委会公章，市州生态环境局和园区主管部门应签署意见并加盖公章。销号完成后，各园区管委会和市直部门应同时在政府网站予以公开，接受社会监督。

4、销号确认表，一份应与该环境问题所有验收材料一并装订成册归档备查；一份由市州生态环境局和园区主管部门报省生态环境厅和省发改委申请备案。在今年9月20日和11月20日前，各市州生态环境局和园区主管部门以正式文件向省生态环境厅和省发改委报送《XX市州关于报备省级及以上产业园水环境问题整改销号资料的报告》，附件包括所有销号确认表原件。

附件

省级及以上产业园区水环境问题整治整治销号确认表

填报单位（管委会盖章）

时间：

存在的问题	
整改目标	
整改措施	
整改完成情况	
公示情况 (网址)	
管委会党政主要负责同志签字	已按要求完成整改，现申请销号。 签名：
市州生态环境局 核查签字	☐ 符合销号条件。 ☐ 不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。 签名：（盖章）
市州园区主管部门 核查签字	☐ 符合销号条件。 ☐ 不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。 签名：（盖章）
备注	

园区“一园一档”内容及评分标准

报送单位（盖章）：

目录	序号	名称	内容	分数	情况描述	园区自评分	市州审核分
园区基础资料清单	园区综合情况	1	园区水环境统计表	3			
		2	园区简介	2	按生态环境部模板填报 包括园区基本信息介绍、用水情况、园区负责人及联系人联系方式（手机、邮箱）		
	园区材料清单	3		1	园区总体规划文件		
		4		1	省人民政府或国务院有关批复成立园区的文件		
		5		1	园区批复的规划图		
		6	园区规划及审批文件	2	规划环评及5年后的跟踪环评报告		
		7		2	环保部门的园区规划环评批复文件		
		8		2	园区应急预案报告及备案文件		
		9	园区污水管网图	2	园区污水管网图		
		10	园区内企业清单和环评批复	2	运行企业名称、联系人、行业类别、主要产品、经纬度坐标、主要特征污染物、日耗水量和日排水量		
		11		1	各企业项目环评批复		
	集中污水处理设施情况（如有多个集中污水处理设施请分别提供材料）	12	污水处理厂情况	2	基本情况、投资金额、建成时间、处置工艺路线、主要处理污染物、设计处理规模、实际处理规模、建设单位、运维单位、运营模式、排污去向（直排河道名称、水质）、排口坐标、执行标准、出水水质和回用情况、污泥产量（按年计算）和污泥去向（表格形式）		
		13		2	污水处理厂环评报告及批复文件		
		14	污水处理厂审批文件	2	污水处理厂项目竣工验收报告及批复或备案文件		
		15		2	在线监测设施验收报告及批复或备案文件		
		16		1	污水处理设施政府投资批复文件		
		17	污水处理设施设计施工资料	1	污水处理设施施工图、平面布置图、施工图纸		
		18		1	文件名为工艺段或装备名称及主要装备照片（近期清晰照片）		

目录		序号	名称	内容	分数	情况描述	园区自评	市州审核
园区基础资料清单	园区监管情况	19	监管情况	近三年，国家、省、市、县区各级环保督查、日常监察情况及反馈意见	2			
		20	处罚情况	近三年，国内企业所受环保处罚及整改情况（相关文件）	2			
	园区规范管网排查情况	21	园区部署开展排查情况	园区开展排查整治的文件（通知、会议纪要等），文件内容须明确设立责任部门及责任人，整治目标及措施等	2			
		22		园区部署管网定期排查维护的文件	1			
		23		园区部署污水处理设施开展日常运行监管的文件	1			
		24		园区规划环评批复落实情况自查资料	1			
		25		污水处理设施自动在线监控设备安装联网情况（含依托的城镇污水集中处理设施）	2			
		26		安装、联网的验收证明资料（包括进口、出口在线）	2			
		27		管网覆盖图（包括雨水和污水管网）	2			
	管网覆盖与污水收集问题排查情况	28	园区内管网覆盖情况	涉水企业污水接入污水处理设施或污水干管的证明材料	2			
		29		已建成的管网正常连接的证明材料	2			
		30		管网进行跑冒滴漏排查的工作资料	1			
		31		管网巡查维护制度文件（制度中有明确的排查周期）	2			
		32		近一年来按规定的周期组织排查的工作资料	2			
		33		管网排查维护记录	1			
		34		企业排出的污水纳管情况调查资料（包括生产、生活污水），是否涉重、产排废水水质、总量情况、主要污染因子、纳管及流向情况	3			
园区专项问题排查整治资料清单	污水集中处理设施达标运行问题排查情况	35	园区内污水收集情况	雨水与污水分别收集情况调查工作资料，临时措施对污水进行收集的说明材料（如有临时措施的）	2			
		36		污水处理设施每日实际处理量与汇水区涉水企业污水外排量核查资料	2			
		37		分区块排查污水集中处理设施的建设情况的工作资料	2			
		38		近一年污水处理厂月度运行台账，包括入水水质及水量、出水水质及水量、药利投放、日耗电量、污泥产量、危废产生量	3			
		39		开展污水集中处理设施日常监管和巡查的记录或台账	2			
				污水集中处理设施日常巡查管理制度文件	2			

目录	序号	名称	内容	分数	情况描述	园区自评分	市州审核分
园区专项整治行动问题排查整治资料清单	40	污水集中处理设施日常运行监管情况	开展监督性监测工作的相关结果及台账	2			
	41	出水水质达标排放情况	近半年自动在线监测日平均监测数据台账或表格	3			
	42		近半年手工监测数据台账或表格	3			
	43		超标采取的措施及处理情况资料	2			
	44	依托的城镇污水集中处理设施运行管理情况	工业企业纳管排污执行《城镇污水排入排水管网许可管理办法》情况资料	2			
	45		城镇污水集中处理设施管理部门对来水水源进行评估的报告	2			
	46		城镇污水集中处理设施超负荷运行及来水、出水监测排查情况	2			
	47		当地政府对能部门对依托的城镇污水处理厂及工业企业进行监管的情况资料	2			
	48	污泥安全处置情况	近一年污水处理厂污泥处理处置方式说明及委托合同	2			
	49		园区涉重涉危的，污泥相关危废鉴别处置情况	2			
问题整改销号资料	50	一园一策实施情况	“一园一策”实施方案	3			
	51		每个问题的“一问一档”整改资料（含影像照片资料）	3			
	52		县、市相关验收及销号申请报告及材料	3			
		总分		100			