



前言

按照党中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的战略部署,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神。根据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》,积极落实乡村振兴战略要求,科学有序引导乡镇生态保护与发展建设,保障乡镇各类国土空间要素精准落地,建立全域开发和保护"一张蓝图",特制定《沅江市茶盘洲镇国土空间规划(2021—2035年)》(以下简称《规划》)。

根据《钱粮湖、共双茶、大通湖东三垸居民迁建安置规划(验收版)》(2023年12月)报告,益阳市沅江市规划迁建茶盘洲镇、泗湖山镇、共华3镇5.3万户、11.8万人。按照政策有优势、迁建意愿强、蓄洪最合理等原则,选定茶盘洲镇8个村、2个社区作为试点区,采取货币安置、县城集中建房安置和安全区集中安置3种方式,共迁建8290户16026人。其中货币安置1614户3043人,县城优惠购房安置1200户2663人,茶盘洲镇幸福安全区集中安置5476户10320人。目前已完成幸福安全区围堤建设,镇内居民迁建工作尚未启动。

《规划》是沅江市茶盘洲镇落实新发展理念、实施高效能治理、推动高质量发展和创造高品质生活的空间政策,是国土空间保护、开发、利用、修复和指导各类建设的行动纲领,也是茶盘洲镇开展各类保护开发建设活动、实施国土空间用途管制提供基本依据。《规划》基期年为2020年,目标年为2035年,近期至2025年。为广泛听取各方意见,凝聚公众智慧,现公开征求社会各界意见和建议。

\mathbb{Z}

- 01 规划总则
- 02 发展定位目标
- 03 国土空间格局
- 04 国土空间保护
- 05 国土空间开发
- 06 乡镇风貌设计
- 07 国土空间整治修复
- 08 镇政府驻地规划
- 09 项目与实施保障

1 规划总则

1.1 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的"二十大"、习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神,围绕"三个高地"战略定位和"四新"使命任务,全面落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,坚定不移走生态优先、绿色发展之路,坚持以人民为中心,统筹发展和安全。依据茶盘洲镇的自然资源禀赋、经济发展优势,围绕镇政府"生态立镇、项目兴镇、产业强镇、新风美镇"的发展思路,统筹国土空间保护、开发、利用、修复,全面优化国土空间格局,实现国土空间保护开发更高质量、更高效率、更可持续、更为安全。

1.2 规划原则

生态优先, 绿色发展

以人为本,完善配置

全域统筹,综合整治

因地制宜,彰显特色

政府主导,公众参与

承接传导,科学规划



1规划总则

1.3 规划层次和范围

规划包括镇域和镇政府驻地两个空间层次。

镇域范围为茶盘洲镇行政辖区范围,下辖8个行政村和2个社区,总面积5249.44公顷。

镇政府驻地规划范围涉及南洲村、南洲街社区、幸福港社区、幸福村、六合村和花果山村,总面积约187.57公顷。



_ 2

2 发展定位目标

2.1 发展定位


结合上位规划、区域特征以及茶盘洲镇自身的基础与特色,将茶盘洲镇定位为:

湖南省乡村振兴示范镇;

益阳市乡村休闲旅游目的地;

沅江市粮食生产基地。





2 发展定位目标

2.1 发展目标

近期 2025年

国土空间开发保护格局得到 优化,耕地和生态环境保护深入 人心,城乡人居环境明显改善,城 乡基本公共服务均等化水平明显提 高;行政效率和公信力显著提升, 治理效能更佳,发展安全保障更强, 初步建成茶盘洲镇国土发展新格局。



远期 2035年

基本形成科学有序的国土空间开发保护格局,生产生活生态三大空间相生相融。城乡安全建设达到更高水平,人民生活更加美好;社会事业全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展,基本实现"湖南省乡村振兴示范镇、益阳市乡村休闲旅游目的地、沅江市粮食生产基地。

展望 2050年

茶盘洲镇全面实现现代化、 可持续化的社会经济体系,安全 区迁建计划基本完成,形成创新、 协调、绿色、开放、共享的茶盘 洲生态文明新面貌。 _ 3

3 国土空间格局

3.1 构建总体新格局

■ **总体格局**: 科学谋划城镇、农业、生态三大空间,构建茶盘洲镇"一核、一轴、三心、一廊道、两片区"的国土空间开发保护总体格局。

■ "一核":指以茶盘洲镇政府驻地为核心的综合服务中心。

■ "一轴":镇域内依托省道S507贯穿镇域东西的城镇综合发展轴。

- "三心":以南洲村、幸福村和花果山村为中心村聚居的公 共服务中心。
- "一廊道": 场部河休闲景观廊道。
- "两片区":场部河以北以生态农业和景观农旅为主的生态 农旅休闲区以及场部河以南以高标准农田建设为主的现代农 业发展区。




3 国土空间格局

3.2 落实三条控制线

- 落实耕地保护目标**47574.53亩**;
- 落实永久基本农田保护面积41168.46亩;
- 落实城镇开发边界面积103.94公顷。





3 国土空间格局

3.3 合理划定规划分区

- 落实主体功能区战略,在沅江市国土空间规划分区的基础上,合理划分茶盘洲镇国土空间规划分区,实现全域全类型用地用途管制。
- 全域共划分为生态控制区、农田保护区、城镇发展区、 乡村发展区共4类规划一级分区,并进一步细化城镇 发展区、乡村发展区达到二级规划分区。



4

4 国土空间保护

4.1 耕地资源保护



严格落实耕地和永久基本农田保护任务

至2035年,全域耕地保有量不低于47574.53亩,永久基本农田保护面积41168.46亩。全面落实"田长制",加强耕地种植用途管控,耕地主要用于粮食、蔬菜等农产品生产,永久基本农田重点用于粮食生产,高标准农田全部用于粮食生产。

严格耕地和永久基本农田管理

- Ø禁止任何单位和个人闲置、荒芜耕地。
- Ø 坚决制止永久基本农田"非农化"。
- Ø 有效防止永久基本农田"非粮化"。

严格耕地占补平衡, 严格永久基本农田占用与补划

从严管控耕地占用,将非农建设、造林种树、种果种茶等各类对耕地的占用统一纳入占补平衡管理。至2035年,改进占补平衡落实方式,全域划定适宜恢复耕地后备资源4117.20亩,适宜开垦耕地后备资源1447.95亩。

健全和完善永久基本农田储备区制度,全域划定永久基本农田储备区193.95亩。

4 国土空间保护

4.2 生态环境保护

水资源保护

茶盘洲镇被纳入河湖划界管理范围共**297.01**公顷,主要为场部河两岸区域。

河湖划界范围内严格禁止开发污染项目;控制阻碍防洪、供水、河势稳定和水生态环境保护开发项目;允许有利于岸线利用与保护的防洪、供水、河势稳定和生态环境保护开发项目。

落实"三线一单"分区管控要求。

落实《益阳市人民政府关于实施"三线一单"生态环境分区管控的意见》,茶盘洲镇属于一般管控单元,重点管控水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素。



__ _

5.1 产业发展布局

■ 产业发展布局:结合茶盘洲镇产业定位和各村产业基础,


形成"一核、两轴、三区、四点"的产业空间布局。

■ "一核": 以茶盘洲镇政府驻地为发展核心,是整个镇政治、产业、服务等综合服务中心。

■ "两轴": S507为综合产业发展的主轴, 县道 X013作为综合发展次轴。

■ "三区":将镇域划分为城镇发展区、农旅休闲 示范区、现代农业发展区三大区。

"四点":分别为柴洲包村药材种植点、花果山村水果种植点、六合村生猪饲养点和幸福村稻虾养殖点。



5.2 综合交通规划

- 综合交通规划:落实上位规划S507、监利—华容—汨罗高速公路F线等重要交通廊道,规划建成以"两横—环"为骨架的方格网式交通系统。
- "两横"指S507和X013构成的联系茶盘洲镇域东西向交通走廊,其中对外交通主要依靠省道S507。
- "一环"指沿茶盘洲镇大堤Y508构成的环线交通。





5.3 公共服务设施规划

■ 构建镇级—中心村——般村三级生活圈

以提升人居环境品质为目的,着重推进整治村庄环境、完善村内设施、构建产业体系、加强村庄文化传承。 以满足人民群众实际需求、实现公共服务均等化为原则,构建公共服务设施三级圈层,建立"镇级-中心村-一般村"三级公共服务体系。

■ 镇级生活圈

统筹配置镇级公共服务,辐射周边村庄的公共服务 需求。

- 中心村级生活圈依托中心村,提供片区级公共服务。
- 一般村级生活圈 按照人口规模及配置标准,合理补充完善村级公共 服务设施。

完善公共服务设施布局体系,构建全覆盖、均等化的基本公共 服务体系

- 文以惠民 构建文化服务设施体系
- 幼有善教 完善文化教育设施体系
- 体有所健 优化体育健身设施体系
- 病有所医 健全医疗服务设施体系
- 老有所养 改善养老服务设施体系
- 弱有众扶 完善无障碍服务设施体系



5.4 基础设施规划

构建绿色智慧安全的市政基础设施,支撑茶盘洲镇可持续发展。

加 给水工程

全面落实最严格水资源管理制度,实施水资源消耗总量和强度双控行动。**优化用水结构,强化水资源的优化配置和循环利用**,全面建设节水型示范区。

4 电力工程

坚持"总体规划、分步实施、效益优先。适度超前"的原则,提高供电可靠性、提升电压合格率,进一步提高供电能力,优化农网结构,提升农网设备技术水平。

燃气工程

坚持集中和分散相结合、截污和治污相协 坚持区域共建共享原则,加快燃气管网调,采用雨污分流的排水体制,**完善污水收集** 建设,逐步实现**燃气设施对城镇的全面覆盖,处理及再生水利用设施建设**,逐步实现污水的 形成气源结构科学合理,输配系统安全经济 的现代化城市燃气系统。

本卫工程

按照减量化、资源化、无害化的要求, 全面实施垃圾源头**分类减量、分类运输、分 类中转、分类处置**,实现可回收物和各类 其他垃圾分类收集。

⑥ 通信网络

高标准推进5G基站等新一代网络基础设施建设,促进高速宽带无线通信全覆盖。深入推进IPv6规模部署,加快网络和应用升级改造,打造下一代互联网产业生态。





_ 6

6 乡镇风貌指引

6.1 乡镇风貌指引


■ 突出洞庭湖平原地区城镇的湖乡田园景观特色, 充分利用现有生态景观要素,创造生态优美、健 康宜居、文化浓厚、特色突出的美丽乡镇。规划 镇域风貌空间结构为"一核两带两区一廊道"。

一核:茶盘洲镇政府驻地,作为镇域核心,集中展示乡村风貌。

两带:沿S507省道和X013县道两条乡村风貌展示带。其中,省道S507沿线布置镇区主要商贸、公共服务、行政、文化等公共设施。

两区:分别为镇政府驻地的城镇风貌区、镇域内 其他以农业生产为主的田园景观风貌区。

滨河休闲景观廊道:依托横向穿过茶盘洲镇中部核心区域的场部河,依靠"临河、城镇、田园"三大特征打造打造一条滨河休闲景观廊道。





7 国土空间整治修复

7.1 国土空间整治

01

全域土地综合整治

以镇为整体推动全域土地综合整治,以土地整理、复垦、开发和城乡建设用 地增减挂钩为平台,推动田、水、路、林、村综合整治,改善农村生产、生活条件 和生态环境,推进农业规模化经营,人口集中居住,产业集聚发展。

02

有序开展农用地整理

以村为基本单元,以永久基本农田为重点,通过实施土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持等工程建设措施,增加有效耕地面积,提高耕地质量,改善农业生产条件和生态环境。规划通过农用地整治提高耕地质量。

规划期内, 将41168.46亩永久基本农田全部建成高标准农田。

(03)

稳步进行建设用地整理

按照节约集约、高效利用的要求,统筹农民住宅建设、产业发展、公共服务、基础设施等各类建设用地,优化农村建设用地结构和空间布局,有序开展村庄建设用地、农村宅基地,工矿废弃地以及其他低效闲置建设用地整理,提高农村建设用地使用效益和集约化水平,支持城乡融合发展和农村新产业新业态融合发展。

7 国土空间整治修复

7.2 生态保护修复



山水林田湖草沙系统修复: 以自然恢复为主、人工修复为辅为原则,修复受损自然生态系统,提升生态系统功能。



河湖生态修复:

对草尾河、场部河、黄土包河等进行 生态保护与修复,改善水质环境;开 展农村水系综合整治;加强水土保持 生态建设。



生态廊道建设:


推进场部河沿线的生态廊道的保护,共同构筑茶盘洲镇立体生物多样性网络。




8.1 规划范围与规模

茶盘洲镇政府驻地总用地规模**187.57公顷**, 其中城镇开发边界总用地规模为**103.94公顷**。

镇政府驻地边界西至南洲村,南至六合村, 东至幸福村,北至堤坝公路,涉及南洲村、南洲街 社区、幸福港社区、幸福村、六合村和花果山村。





8.2 规划功能结构

镇政府驻地规划构建"一心一轴、一带三区"的布局结构,打造布局合理、交通便捷、水田环绕、蓝带贯穿的洞庭风韵小城镇。


"一心": 以镇政府为中心。

"一轴":依托S507形成促进城镇东西延伸的 城镇发展轴线。

"一带":场部河景观带。

"三区": 西部居住片区、东部居住片区、中

部综合服务片区。



8.3 底线约束与道路交通规划

茶盘洲镇镇政府驻地范围内涉及**绿线、黄线**,不涉及 蓝线和紫线。综合划定绿线管控范围12.88公顷,黄线管控 范围5.14公顷。




构建方格网式道路系统,规划镇政府驻地形成"一横两纵"的干路网结构。一横即S507,两纵指经三路和幸鹅路。



8.4 规划用地布局

规划至2035年,茶盘洲镇镇政府驻地面积 187.57公顷,其中城镇建设用地103.94公顷,占 建设用地面积54.42%,规划村庄建设用地85.49公 顷,占建设用地面积45.58%。






8.5 设施规划

公共服务设施规划: 规划至2035年, 保留现有镇政府、人力资源和社会保障中心、电管站、卫计执法所、派出所、农贸市场以及南洲街社区党群服务中心和幸福港社区居委会。保留茶盘洲镇学校、茶盘洲镇中心小学、茶盘洲中心校幼儿园、茶盘洲中心幼儿园; 规划新建1处广场、改建原工人俱乐部为镇级综合文化活动中心、扩建茶盘洲镇卫生院、医院西侧新建一个敬老院。

公用设施规划: 规划至2035年, 镇政府驻地集中供水普及率达到100%, 水源水质达标率达到100%; 完善现状污水管网, 污水输送至污水处理厂进行集中处理。保留现状35KV茶盘洲镇公用变电站; 通信线路实行同沟共井; 镇政府驻地管道天然气气化率达90%。

公共安全设施规划: 规划至2035年, 保留并提升镇政府驻地消防站设施; 镇政府驻地防洪标准按20年一遇标准设防, 排涝按10年一遇的24h暴雨4—6h排干标准设置; 防震减灾按地震基本烈度VI度设防, 重要的生命线工程按高于地震基本烈度VI度设防; 救灾疏散主通道由S507和幸鹅路等主干路承担, 确保疏散救援快速安全; 建设15分钟医疗救治急救圈应对大型突发公共卫生事件。



9 项目实施与保障

9.1 重点项目计划

重点建设项目主要含道路交通、社会事业、水利、电力、工业发展等方面。

道路交通

- 1、省道S507沅江市茶盘洲镇至黄茅洲大桥南公路
- 2、益阳港沅江港区茶盘洲北闸港点码头
- 3、监利-华容-汨罗高速公路F线

社会事业

- 1、新建南洲村敬老院
- 2、扩建茶盘洲镇六合村农村公益性公墓
- 3、新建茶盘洲镇天心渔村农村公益性公墓
- 4、新建南洲村采摘园及冷链物流
- 5、新建六合村猪场及猪场中转站
- 6、新建茶盘洲南洲港点
- 7、新建茶盘洲镇1#污水处理站

水 利

- 1、改造茶盘洲民生自来水厂
- 2、新建南洲村茶盘洲电排
- 3、新建共双茶垸防洪大堤
- 4、新建幸福安全区
- 5、改造茶盘洲灌区

电力

1、新建六合村110KV变电站

工业发展

- 1、扩建诚德源机制砂厂
- 2、新建益阳市四达砾石环保新材料有限公司

9 项目实施与保障

9.2 规划保障实施



健全规划实施责任考核体系,建立领导责任制度,强化规划权威,执行严格的用途管制制度

□ 完善规划实施配套体系,拓宽规划实施的资金投入,完善各项配套制度建设健全规划人才队伍建设

● 完善规划实施监督体系,强化信息化支撑建立规划动态维护机制建立监督机制

立规划动态维护机制建立监督机制

●健全规划实施公众参与及修改体系,建立规划的公示制度完善规划修改制度



罪

第三步

第四步